

JACKE



JACKE

Größe 36/38, 40/42, 44/46 und 48/50

Die Angaben für Größe 36/38 stehen vor den Klammern, die Angaben für die größeren Größen stehen aufsteigend und von einem Schrägstrich getrennt in den Klammern. Wird nur eine Angabe gemacht, gilt diese für alle Größen. Es ist hilfreich, die Anleitung zunächst einmal vollständig durchzulesen und die Angaben der gewünschten Größe zu markieren.

Material: Lana Grossa **Natural Alpaca Pelo** (63 % Baumwolle, 31 % Alpaka (Baby), 6 % Schurwolle (Merino), Lauflänge = 125 m / 50 g): **400 (450 / 500 / 500) g** Rohweiß/Lichtgrau (**Fb. 36**) und **200 (250 / 250 / 250) g** Dunkelbraun meliert (**Fb. 8**) und Lana Grossa **Glamour** (55 % Polyamid, 45 % Polyester, Lauflänge = 115 m / 25 g): **25 g** Mokkabraun (**Fb. 14**); je eine Rundstricknadel 4 mm und 5,5 mm, 80 – 100 cm lang; ein Nadelspiel in 5,5 mm; 3 Holzknöpfe mit 25 mm Ø.

Glatt rechts: in Hinr rechte M, in Rückr linke M stricken.

Glatt links: in Hinr linke M, in Rückr rechte M stricken.

Rippenmuster: 1 M rechts, 1 M links im Wechsel stricken. Die M in den folgenden R stricken, wie sie erscheinen.

Jacquardmuster: nach der Strickschrift arbeiten. Es sind Hin- und Rückr gezeichnet. Hinr von rechts nach links, Rückr von links nach rechts lesen. Die unterschiedliche Bedeutung der Symbole für Hin- und Rückr beachten! In der Breite den Rapport von 10 M stets wiederholen. Je nach M-Zahl die genaue Einteilung der M beachten! In der Höhe 1x die 1. – 43. R arbeiten.

Tunnelpatent (über 16 M): die 16 M der Blende in Hinr und Rückr wie folgt stricken: * 1 M mit dem Faden VOR der Arbeit wie zum Linksstricken abheben, 1 M rechts, ab * 8x arbeiten. Hinweis: Beim Zählen der R beachten, dass für jede sichtbare M 2 R gearbeitet wurden!

1 Knopfloch im Tunnelpatent: 3 R nur über die ersten 8 Blenden-M stricken: **1. R (Hinr):** 8 M im Tunnelpatent stricken, wenden. **2. R (Rückr):** 8 M im Tunnelpatent stricken. **3. R (Hinr):** 8 M im Tunnelpatent stricken. Den Faden abschneiden. 3 R über alle übrigen M stricken, dabei das Tunnelpatent nur über die zweite Hälfte der Blenden-M (= 8 M) stricken. Ab der nächsten Rückr wieder über alle M und Blenden-M stricken.

Maschenprobe: glatt rechts und im Jacquardmuster und Nadel 5,5 mm: 18 M und 22 R = 10 cm x 10 cm.

Jeder strickt anders. Ermittle zunächst an einem Probestück die Nadelstärke, mit der du die nötige Maschenprobe erreichst. Die hier angegebene Nadelstärke dient dabei zur Orientierung.

Kurzbeschreibung: Die Jacke wird in einzelnen Teilen von unten nach oben gestrickt, die anschließend zusammengeknäht werden. Begonnen wird das Rückenteil am unteren Abschlussbündchen. Dann schließt sich eine breite Borte im Jacquardmuster an, bevor einfarbig weitergearbeitet wird. Für die Schultherschrägen werden an beiden Seiten Abnahmen gearbeitet, dann werden die M des hinteren Halsausschnitts abgekettet. Die Vorderteile werden in derselben Musterfolge wie das Rückenteil gearbeitet, dabei wird die Verschlussblende im Tunnelpatent gleich mitgestrickt. Ins rechte Vorderteil werden dabei 3 Knopflocher eingestrickt. Mit dem obersten Knopfloch beginnen die Zunahmen des Krageneinsatzes, der

durch versetzte Zunahmen geformt wird, die in den folgenden R glatt links gestrickt werden. Dadurch ergibt sich ein Einsatz im Rippenmuster. Die Schultherschrägen werden wie beim Rückenteil gearbeitet. Anschließend wird über die M des Krageneinsatzes sowie seitlich zusätzlich angeschlagenen M für den hinteren Matrosenkragen im Rippenmuster bis zu einer Höhe weitergestrickt, die bis zur hinteren Halsausschnittmitte reicht. Nachdem die Schulter-, Seiten- und Ärmelnähte geschlossen und die Ärmel eingenäht wurden, werden die Strickränder der beiden Kragenhälften geschlossen, sodass der Kragen an den hinteren Halsausschnitt genäht werden kann.

Rückenteil: 123 (133 / 143 / 153) M mit der dünneren Rundstricknadel in Dunkelbraun meliert anschlagen und 10 cm im Rippenmuster stricken. Zur dickeren Rundstricknadel wechseln und 43 R im Jacquardmuster arbeiten, dabei mit 1 Randm beginnen, den Rapport von 10 M 12x (13x / 14x / 15x) arbeiten und mit der M nach dem Rapport bis **Pfeil A** und der Randm enden. Anschließend in Rohweiß/Lichtgrau glatt rechts zwischen den Randm weiterstricken. In einer Höhe von 59 (60 / 61 / 62) cm ab Bündchen für die Schultherschrägen an beiden Seiten 2x 8 M und 3x 9 M (2x 9 M und 3x 10 M / 2x 10 M und 3x 11 M / 2x 11 M und 3x 12 M) abketten = 37 M. Dann die letzten 37 M abketten.

Rechtes Vorderteil: 16 M in Rohweiß/Lichtgrau mit der Spielnadel in der dickeren Nadelstärke und noch 56 (61 / 66 / 71) M in Dunkelbraun meliert mit der dünneren Rundstricknadel anschlagen. Die Fäden beider Farben in jeder R am Übergang 1x miteinander verdrehen, damit sich keine Löcher bilden. In der 1. R (Rückr) die M einteilen: mit Dunkelbraun meliert mit der dünneren Rundstricknadel 56 (61 / 66 / 71) M im Rippenmuster stricken, dann mit Rohweiß/Lichtgrau 16 M mit 2 Spielnadeln der dickeren Nadelstärke im Tunnelpatent stricken. In einer Höhe von 10 cm in einer Hinr das 1. Knopfloch arbeiten (die beiden folgenden Knopflocher jeweils nach weiteren 28 R arbeiten = 14 sichtbare R im Tunnelpatent), gleichzeitig zur dickeren Rundstricknadel wechseln und über die M, die bisher im Rippenmuster gearbeitet wurden, 43 R im Jacquardmuster stricken: nach den Blenden-M mit den 5 M vor dem Rapport ab **Pfeil B** (0 M / den 5 M vor dem Rapport ab **Pfeil B** / 0 M) beginnen, den Rapport von 10 M 5x (6x / 6x / 7x) arbeiten und mit der Randm enden. Hinweis: Nun können auch die M der Blende mit auf die Rundstricknadel genommen werden. Anschließend glatt rechts in Rohweiß/Lichtgrau mit 16 M Tunnelpatent für die Blende an der einen Seite und 1 Randm an der anderen Seite weiterarbeiten, dabei die Knopflocher wie beschrieben einstricken. Gleichzeitig mit dem 3. Knopfloch in einer Hinr mit den Zunahmen für den **Kragen** beginnen: 16 M Blende, 1 M rechts, 1 M links verschränkt aus dem Querfaden herausstricken (diese M in den folgenden R glatt links stricken), bis zur letzten M rechts stricken, Randm. Noch 9x (8x / 7x / 6x) in jeder 4. R und 3x (4x / 5x / 6x) in jeder 6. R jeweils nach der nächsten rechten M 1 M links verschränkt aus dem Querfaden herausstricken und die zugenommenen M in den folgenden R jeweils glatt links stricken, so dass sich nach und nach ein keilförmiger Krageneinsatz im Rippenmuster zwischen Blende und glatt rechts gestricktem Vorderteil ergibt = 85 (90 / 95 / 100) = 43 (48 / 53 / 58) M glatt rechts + 26 M im Rippenmuster + 16 M Blende. In einer Höhe von 59 (60 / 61 / 62) cm ab Bündchen für die Schultherschrägen an der linken Seiten 2x 8



JACKE

M und 3x 9 M (2x 9 M und 3x 10 M / 2x 10 M und 3x 11 M / 2x 11 M und 3x 12 M) abketten = 26 M im Rippenmuster + 16 M Blende. In der folgenden Hinr nach der letzten M noch 22 M anschlagen, über die neuen M das Rippenmuster erweitern, die ersten 16 M der R weiterhin im Tunnelpatent arbeiten = 48 M Rippenmuster + 16 M Blende. In einer Höhe von 23 cm die M abketten.




Linkes Vorderteil: gegengleich zum rechten Vorderteil, aber ohne Knopflöcher stricken. Das Jacquardmuster wie folgt einteilen: Randm, den Rapport von 10 M 5x (6x / 6x / 7x) arbeiten und mit den 5 M nach dem Rapport **bis Pfeil E*** (0 M / 5 M nach dem Rapport **bis Pfeil E*** / 0 M) und den 16 M Blende enden.

Ärmel (2x): 75 (79 / 81 / 85) M mit der dünneren Nadel in Dunkelbraun meliert anschlagen und 10 cm im Rippenmuster stricken. Dann 31 R im Jacquardmuster stricken (= 1x die 13. – 43. R der Strickschrift) arbeiten, dazu die M in der 1. R (Hinr) die M wie folgt einteilen: mit der Randm und der M vor dem Rapport ab **Pfeil C** (den 3 M vor dem Rapport ab **Pfeil D** / den 4 M vor dem Rapport ab **Pfeil E** / der M vor dem Rapport ab **Pfeil C**) beginnen, 7x (7x / 7x / 8x) den Rapport von 10 M arbeiten und mit den 2 M nach dem Rapport bis **Pfeil C*** (den 4 M nach dem Rapport bis **Pfeil D*** / den 5 M nach dem Rapport bis **Pfeil E*** / den 2 M nach dem Rapport bis **Pfeil C***) und der Randm enden. Dann glatt rechts in Rohweiß/Lichtgrau weiterarbeiten. In einer Höhe von 35 cm ab Bündchen für die Armkugel an beiden Seiten 2x 6 M und 2x 7 M (1x 6 M und 3x 7 M / 1x 6 M und 3x 7 M / 1x 6 M und 3x 7 M) abketten = 23 (25 / 27 / 31) M. Dann die letzten 23 (25 / 27 / 31) M abketten. Den **zweiten Ärmel** ebenso arbeiten.

Fertigstellen: die einzelnen Teile waschen und feucht dem Schnitt entsprechend in Form ziehen oder aufspannen und liegend trocknen lassen. Die Schulter-, Seiten- und Ärmelnähte schließen und die Ärmel einnähen. Die Strickränder des Kragens so schließen, dass die Naht außen liegt, damit der Kragen umgeschlagen werden kann. Den Kragen an der Abkettkante des hinteren Halsausschnitts annähen.





-  = 1 M glatt rechts mit Rohweiß/Lichtgrau: in Hinr rechts, in Rückr links stricken
-  = 1 M glatt rechts mit Dunkelbraun meliert: in Hinr rechts, in Rückr links stricken
-  = 1 M glatt rechts 1 Faden Dunkelbraun meliert und 1 Faden Glamour Mokka Braun

Machen Sie eine Maschenprobe! Stricken Sie dafür ein 12 x 12 cm großes Stück im Muster Ihres ausgesuchten Modells. Danach zählen Sie Maschen und Reihen im Bereich 10 x 10 cm aus. Sind es weniger Maschen als in der Anleitung angegeben: Stricken Sie fester oder nehmen Sie dünnere Nadeln (½ bis ganze Nadelstärke). Haben Sie mehr Maschen gezählt: Versuchen Sie, lockerer zu stricken beziehungsweise nehmen Sie dickere Nadeln.

Bitte beachten Sie: Strickarbeiten fallen unterschiedlich aus. Daher sind die Maschenproben-Angaben auf den Banderolen der Wolle nicht als verbindlich anzusehen. Außerdem werden diese immer auf der Basis glatt rechts erstellt. Für eine perfekte Arbeit ist daher die Maschenprobe im gewünschten Muster ein Muss. Damit Ihr Wunschmodell nicht nur schön aussieht, sondern auch passt!

Hinr = Hinreihe(n) · **M** = Masche(n) · **MM** = Maschenmarkierer · **R** = Reihe(n) · **Randm** = Randmasche(n) · **Rd** = Runde(n) · **Rücker** = Rückreihe(n) · **verk** = verkürzt(e) (en) · **verschr** = verschränkt(e) (en) · **wdh** = wiederholen